CENTRANS


TRANSPORT
VERSAND-
BEHÄLTER
Gefahrgut-
Unfall,
Brand
BETRIEB
Warn-
tafel
80
2031
Beförderungs-
papiere
Gefahr-
zettel
Behälter-
kennzeichnu
Unfall-
verhütung
Brandschutz-
plan
Gas-
flaschen
(Farbe)
Sicherheits-
datenblatt

Gefahrendiamant nach NFPA - Standart 704 M

Gesundheitsgefahr



0 Ohne besondere Gefahr

1 Geringe Gefahren.
Atemschutz wird empfohlen

2 Gefährlich!
Aufenthalt im Gefahrenbereich nur mit Atemschutzgerät und einfacher Schutzkleidung.

3 Sehr gefährlich!!
Aufenthalt im Gefahrenbereich nur mit voller Schutzkleidung
und Atemschutzgerät.

4 Äußerst Gefährlich!!!
Jeden Kontakt mit Dämpfen oder Flüssigkeiten ohne speziellen Schutz vermeiden

Ralf Frank
B IV 1/99

Gefahrendiamant nach NFPA - Standart 704 M

Brandgefahr



0 Keine Entzündungsgefahr unter üblichen Bedingungen

1 Entzündungsgefahr nur bei Erhitzung.

2 Entzündungsgefahr bei Erwärmung.

3 Entzündungsgefahr bei normaler Temperatur.

4 Extrem leicht entzündlich bei allen Temperaturen!

Ralf Frank
B IV 1/99

Gefahrendiamant nach NFPA - Standart 704 M

Reaktionsgefahr



0 Unter normalen Bedingungen keine Gefahr.

1 Wird bei Erhitzung unstabil, Schutzmaßnahmen erforderlich.

2 Heftige chemische Reaktion möglich. Verstärkte Schutzmaßnahmen. Löschangriff nur aus sicherem Abstand möglich.

3 Explosionsgefahr bei Hitzeeinwirkung oder starker Erschütterung durch Schlag. Sicherheitszone bilden. Löschangriffe nur aus der Deckung.

4 Große Explosionsgefahr! Sicherheitszone bilden. Bei Brand gefährdetes Gebiet sofort Räumen.

Ralf Frank
B IV 1/99

Gefahrendiamant nach NFPA - Standart 704 M

Besondere Anweisungen





Leeres Feld:
Wasser als Löschmittel zulässig.

Kein Wasser als Löschmittel verwenden

Bei Freiwerden des Stoffes, Gefahr der ionisierenden Strahlung

Ralf Frank
B IV 1/99

Gefahrendiamant nach NFPA - Standart 704 M



Ralf Frank
B IV 1/99